

12 -06- 2015

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

č.j.: OU-NR-OSZP3 -2015/021897 – 03 – F06

V Nitre, dňa 08. 06. 2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej OÚ Nitra), ako príslušný orgán starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 67 a § 71 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje *právnickej osobe*:

SITA Slovensko, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava (IČO: 36 046 221)

podľa §-u 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Miesto prevádzkovania zariadenia: SITA Slovensko, a. s., Prevádzka Žirany 474, 951 74 Žirany

Vykonávaná činnosť v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (príloha č. 2):

- R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektoľ z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

A/ Zoznam druhov odpadov, ktoré budú do zariadenia prijímané na zhodnotenie činnosťou R3:

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória
01 04 09	Odpadový piesok a īly	O
01 04 12	Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	O
02 01 01	Kaly z prania čistenia	O
02 01 03	Odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 06	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
02 03 01	Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredcovania a separovania	O
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 04 01	Zemina z čistenia a prania repy	O

02 04 02	Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
02 04 03	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 05 02	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 06 01	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 03	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 07 01	Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	Odpad z destilácie liehu	O
02 07 04	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 07 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
03 01 01	Odpadová kôra a korok	O
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O
03 03 02	Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 09	Odpad z vápennej usadeniny	O
03 03 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O
04 01 07	Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	O
04 02 10	Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
17 02 01	Drevo	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 08 01	Zhrabky z hrablíc	O
19 08 02	Odpad z lapačov piesku	O
19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
19 08 09	Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúcej jedlé oleje a tuky	O
19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
19 08 14	Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O
19 09 01	Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc	O
19 09 02	Kaly z čírenia vody	O
19 12 01	Papier a lepenka	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 09	Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
* 20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O
20 03 02	Odpad z trhovísk	O
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O

* len rastlinného pôvodu

B/ Zoznam druhov odpadov na výrobu štiepky a paliva, ktoré budú do zariadenia prijímané na zhodnotenie činnosťou R12:

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória
02 01 03	Odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O

03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
17 02 01	Drevo	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

Kapacita zariadenia:

➤ do 4400 t/rok odpadov

Spôsob nakladania s odpadmi:

Privezené odpady sú zvážené na mostovej váhe, vizuálne skontrolované a po skontrolovaní a prevzatí všetkých potrebných dokladov zapísané do evidencie odpadov zariadenia. Po zvážení a zaevídaní budú odpady vyložené vo vymedzenej časti zariadenia.

Proces zhodnocovania začína navážaním alebo dopĺňovaním v stanovenom pomere podľa receptúry uvedenej v podnikovej norme, do línie zakládky na fermentačnú plochu tak, aby boli v navážke rovnomerne rozložené. Navážaný materiál na kompostovanie sa mieša pomocou nakladača, rozmetadla alebo iného vhodného strojného zariadenia a formuje sa do tvaru prvej zakládky. Šírka hroble v priečnom reze nepresiahne 8 m a výška v priečnom reze 4 m. Dĺžka hroble prvej zakládky je obmedzená len množstvom kompostovacej suroviny a veľkosťou fermentačnej plochy. Po založení hroble pre prvú zakládku sa vykoná zvlhčenie (voda z akumulačnej nádrže), prípadne sa proces stimuluje pridaním vhodného prípravku Doba fermentácie je stanovená v receptúre (vo všeobecnosti min. 21 dní v prvej zakládke).

Šarže určené na úpravu kalu pred aplikáciou do pôdy môžu byť expedované už po ukončené prvej zakládky za predpokladu, že vyhovujú kvalitatívnym požiadavkám podľa zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.

Pri šarži určenej pre kompost je vždy vykonaná aj druhá prekopávka – preloženie hromady do druhej zakládky vhodnou manipulačnou technikou. Pri prekladaní hromady sa vykonáva ďalšia homogenizácia a prevzdušnenie materiálu, prípadne korekcia matrice. Celková doba zrenia kompostu je minimálne 60 dní.

Šarže určené pre rekultivačný substrát sa prekladajú vždy do hroble druhej zakládky. Primiešanie minerálnej hmoty do druhej zakládky sa vykoná nakladačom alebo inou manipulačnou technikou. Počas prekládky sa môže vykonať ďalšia homogenizácia a prevzdušnenie miešaním. Zakládky sa podľa potreby vlhčia tak, aby nedošlo k odtoku kvapalín. Vyrobéný produkt (kompost, substrát) sa uloží na vyhradené miesto spevnenej manipulačnej a skladovacej plochy.

Upravený kal sa zhromažďuje na vyhradenom mieste fermentačnej plochy ako voľne uložený alebo v uzavretých kontajneroch umiestnených na spevnenej skladovacej ploche tak, aby upravený kal bol chránený od vodných zrážok a aby sa z neho neuvoľňovali kvapaliny do prostredia.

Pre výrobu a používanie kompostu platí STN 465735 „Priemyselné komposty“, ktorá stanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxicke prvky v bioodpadoch použitých pre výrobu kompostu.

Kompostovacia plocha sa nachádza na parc. č. 3703/17 o rozlohe 1825,1 m², je vodohospodársky zabezpečená a odvodnená do zbernej nádrže AN2 o objeme 150 m³. Zloženie kompostovacej plochy v priečnom reze:

- rastlý terén
- 40 cm vrstva štrkodrvy (32 – 63 mm)
- 20 cm vrstva štrkodrvy (16 – 32 mm)
- 20 cm asfalt – betón
- geotextília 400 g/m²
- HDPE fólia 1 mm
- Geotextília 400 g/m²
- 20 cm drátkobetón (CB 30/35)

Výroba drevnej štiepky:

Drevné odpady (vetvy, odrezky, konáre) sú po navezení do prevádzky vyložené na vyhradenom priestore spevnenej skladovacej plochy. Odpad je spracovaný na štiepkovači alebo drviči. Obsluha sa riadi návodom na obsluhu a údržbu týchto zariadení a dodržuje všeobecné požiadavky bezpečnosti

práce a vnútorné predpisy spoločnosti. Pred začatím spracovávania drevného odpadu obsluha skontroluje či nie je znečistený nebezpečnými látkami alebo nevhodnými prímesami a či má vyhovujúce vlastnosti. Nevyhovujúce časti sú ihned vyradené.

Vyrobená drevná drvina a štiepka je ďalej zapracovaná do *zmesi na kompostovanie*, alebo *odovzdaná na využitie ako palivo*. Vyrobená drevná štiepka alebo drvina je pred použitím alebo expedovaním skladovaná vo vymedzenom priestore spevnenej skladovacej plochy.

Drvené drevné palivo je vyrábané pomocou drvíču biomasy alebo pomocou štiepkovača. K triedeniu štiepky, či drviny podľa frakcie sa používa sito štiepkovača.

Surovina je dávkovaná do násypky, alebo na podávací pás pomocou nakladača alebo ručne. Drvenie prebieha v drviacej komore, frakcia na výstupe je nastavená priamo použitou technológiou alebo až triediacim košom za výstupom z drviacej komory.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

- technické vybavenie prevádzky zariadenia je zabezpečené v súlade ustanovením § 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., v nadváznosti na činnosť ktorá bude v ňom prevádzkovaná; bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú predmetom prevádzkového poriadku zariadenia.
- prevádzkovateľ zariadenia je povinný nepretržite zabezpečiť priestory zariadenia tak, aby splňali náležitosti vyplývajúce z vyššie citovaného ustanovenia vyhlášky.

Rozsah analýz:

- odpady používané k výrobe kompostu a vzniknutý produkt – kompost, sa podrobujú vstupnej a výstupnej analýze podľa prevádzkového poriadku

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

- a/ Objekt musí byť uzamykateľný, so zabezpečením odpadov pred únikom alebo odcudzením,
- b/ technické zariadenia musí byť prevádzkované podľa návodu dodaného výrobcom zariadenia,
- c/ odpady budú zhromažďované podľa katalógových čísel a druhov materiálu, prípadne podľa ďalších požiadaviek odberateľov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

- a/ Obsluha zariadenia musí prebrať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyrádovať prímesi odpadu, ktoré sa do privezených odpadov nedopatrením dostali.
- b/ Prevádzka celého zariadenia musí byť zabezpečovaná v zmysle návodov na ich obsluhu a priatými bezpečnostnými opatreniami pri práci.
- c/ Zariadenie musí obsluhovať riadne zaškolená osoba na túto prácu.
- d/ Zamestnanci pracujúci v objekte musia byť pravidelne oboznámovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a požiarno-poplachovými smernicami, ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave.
- e/ V zariadení môžu byť zhodnocované iba tie odpady, pre ktoré sa tento súhlas udeľuje.
- f/ Technické zariadenie využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku, musí byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- g/ Ukladať odpady tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
- h/ Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
- i/ Ukladať odpady do prepravných vozidiel tak, aby pri preprave odpadov boli dodržané požiadavky bezpečnosti dopravy určené osobitnými predpismi.

Podmienky súhlasu

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný dodržiavať v plnej mierе ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:

- zhodnocovať odpady v súlade s týmto súhlasm a so STN 46 57 35 – Priemyselné komposty,
- zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- viest' prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje:
 - > technologický reglement - vypracovaný podľa požiadaviek § 27 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z.),
 - > prevádzkový poriadok - vypracovaný podľa požiadaviek § 27 ods. 6 písm. a/ až i/ vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z.,
 - > prevádzkový denník - vypracovaný podľa požiadaviek § 27 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z.,
 - > obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - > vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- viest' a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode zhodnocovaného odpadu, o jeho vlastnostiach a zložení,
- zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu, a to najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka (§ 8 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z.),
- zasielať štvrtročné hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu a Recyklačnému fondu, a to do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrtroka (§ 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.),
- zasielať evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu,
- odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok, na dlhšie skladovanie môže okresný úrad dať súhlas len výnimocne,
- umožniť kontrolnému orgánu prístup do objektov, kde sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov a poskytovať pravdivé a úplné údaje súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
- zneškodňovanie prebytočného množstva priesakových kvapalín zabezpečiť vo vyhovujúcej ČOV
- označiť zariadenie v zmysle § 23 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z.,
- upozorňujeme na povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti environmentálnej škody a predložiť príslušnému úradu kópie zmluvy o zabezpečení finančného krycia v termíne najneskôr 100 dní od vydania povolenia v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správne poplatky: Správny poplatok vo výške 11 € podľa položky 162 c) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zapatený e-kolkom.

Súhlas platí pokial' nedôjde k takej zmene a rekonštrukcii zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo jeho časti, ktorá by mala vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení (§ 7 ods. 1 písm. e/ zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Podľa § 75 ods. 3 písm. b/ - d/ a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané alebo neoznamením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote do 30 dní od tejto zmeny. V zmysle § 75 ods. 1 písm. a/ zákona č. 223/2001 Z. z. môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného

odseku písm. b/, ak vznikla alebo hrozi vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do **31. 05. 2020** za územie okresu Nitra.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2015/021897 – 03 – F06 zo dňa 10. 06. 2015 stráca platnosť udelený súhlas právnickej osobe SITA Slovensko, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava (ICO: 36 046 221) pre prevádzku v Žiranoch 474 - rozhodnutia č. j.: A/2010/02385 - 04 - F32 zo dňa 03. 09. 2010, v znení rozhodnutia č. j.: A/2010/02731 – 03 – F32 zo dňa 18. 10. 2010, č. j.: A/2012/01198 – 03 - F25 zo dňa 22. 05 . 2012.

Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

Tento súhlas nenahrádza vydávanie iných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ani iných zákonov, ani iných úradov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13. 05. 2015 požiadala spoločnosť SITA Slovensko, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava (ďalej len žiadateľ) o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku V Žiranoch 474.

Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec, preto OÚ Nitra oznámil začiatok konania aj Obci Žirany a to zaslaním oznamenia o začatí správneho konania. Nakol'ko boli účastníkom konania pomery v prevádzke známe, OÚ Nitra upustil od ústneho pojednávania. Obec Žirany nevznesla žiadne pripomienky ani námiestky k priebehu konania.

K žiadosti boli doložené všetky náležitosti požadované podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2015/021897 – 03 – F06 zo dňa 10. 06. 2015 stráca platnosť udelený súhlas právnickej osobe SITA Slovensko, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava (ICO: 36 046 221) pre prevádzku v Žiranoch 474 - rozhodnutia č. j.: A/2010/02385 - 04 - F32 zo dňa 03. 09. 2010, v znení rozhodnutia č. j.: A/2010/02731 – 03 – F32 zo dňa 18. 10. 2010, č. j.: A/2012/01198 – 03 - F25 zo dňa 22. 05 . 2012.

Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru



Rozhodnutie dostane:

1. SITA Slovensko, a.s., 951 74 Žirany 474
2. Obec Žirany, Obecný úrad, 951 74 Žirany 194

Na vedomie:

3. OU-NR-OSZP1, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. SIŽP, odbor inšpekcie OH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
5. OU-NR-OSZP3 - k spisu (OH)