


OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2025/004327-006

Trenčín

17. 01. 2025



Rozhodnutie

o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

pre žiadateľa:

- Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 34 115 901
- Prevádzka: Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín
- Adresa prevádzky: Marius Pedersen a.s., Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín, parcely registra C: 5/3, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/25, 5/26 v k. ú. Zlatovce.

1. Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie nasledujúcich druhov ostatných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“):

- 02 01 01 kaly z prania a čistenia – O;
- 02 01 03 odpadové rastlinné pletivá – O;
- 02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene hromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku – O;
- 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva – O;
- 02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredovania a separovania – O;
- 02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie – O;
- 02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku – O;
- 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy – O;

02 04 02 uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality – O;
 02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku – O;
 02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín – O;
 02 07 02 odpad z destilácie liehovín – O;
 02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie – O;
 02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku – O;
 03 01 01 odpadová kôra a korok – O;
 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 – O;
 03 03 01 odpadová kôra a drevo – O;
 03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky – O;
 03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu – O;
 03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 – O;
 10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva – O;
 15 01 03 obaly z dreva – O;
 17 02 01 drevo – O;
 19 08 01 zhrabky z hrablic – O;
 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd – O;
 19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 – O;
 19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 – O;
 19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic – O;
 19 12 01 papier a lepenka – O;
 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 – O;
 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 – O;
 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – O;
 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 – O;
 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad – O;
 20 02 02 zemina a kamenivo – O;
 20 03 02 odpad z trhovísk – O.

Celková kapacita zariadenia je 15 000 ton za rok.

Zoznam druhov odpadov, ktoré budú vznikať činnosťou zhodnocovania zaradené podľa Katalógu odpadov:

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 – O;
 19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu – O;
 19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality – O;
 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 – O.

Ďalšie nakladanie s odpadmi je zmluvne zabezpečené s organizáciami oprávnenými v zmysle zákona o odpadoch.

2. Miesto nakladania s odpadmi

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov činnosťami R3, R12 a R13 sa nachádza v meste Trenčín, mimo zastavaného územia obce, v oplotenom areáli bývalej skládky komunálneho odpadu mesta Trenčín, na pozemkoch parc. KNC č. 5/3,5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/25, 5/26 v katastrálnom území Zlatovce.

3. Spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie je využívané na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu riadeným procesom, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.

Prebieha v niekoľkých fázach: v prvej fáze kompostovacieho procesu prebieha rozklad biologicky ľahko degradovateľných látok a nastáva intenzívny rozvoj potrebnej mikroklimy. Táto fáza je sprevádzaná prudkým

zvýšením teploty až na cca 70° C. V druhej fáze prebieha proces pozvoľnejšie pri nižších teplotách. Dosiahnutie potrebnej teploty sa sleduje meraním vpichovým teplomerom.

Pre účely začatia a efektívneho priebehu procesu kompostovania je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky:

- pomer C : N (uhlík : dusík) vstupných odpadov v zakládke zodpovedá 30 : 1 až 35 : 1;
- vlhkosť kompostovaného materiálu je v rozmedzí 50 - 60 % ;
- zhodnocovaný odpad je pred samotným kompostovaním podrvený a homogenizovaný;
- zakládka musí obsahovať aj tzv. štruktúrny materiál – spravidla drevná štiepka a podrvené odpadové drevo, ktorý zabezpečí dostatočný prísun vzduchu v zakládke;
- dostatočné prevzdušňovanie zakládky jej prekopávaním;
- udržiavanie teploty kompostovaného materiálu v rozmedzí 55° C až 70° C.

Pre úspešný nábeh a priebeh kompostovacieho procesu je potrebné vhodné chemické zloženie spracovávaného materiálu – najmä pomer medzi uhľikátymi a dusíkatými zložkami. Tento optimálny pomer zabezpečí, že humifikačný proces prebieha dostatočne rýchlo a intenzívne.

Podrvený, homogenizovaný a vhodne namiešaný odpad bude uložený do zakládok, ktorých tvar je určený pracovným priestorom prekopávača. Štandardne majú prierez trojuholníka so základňou 3 – 5 m a výškou 1,2 – 2,5 m. Dĺžka zakládky je daná dĺžkou kompostovacej plochy skrátenou o manipulačný priestor prekopávača a nakladača. Zakládky sú ukladané vedľa seba v smere spádu kompostovacej plochy.

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:

R3 Recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

4. Technické údaje o zariadení

Areál kompostárne pozostáva z nasledovných objektov:

- oplotenie so vstupnou posuvnou bránou
- kompostovacia plocha
- betónové akumulčné nádrže a sedimentačná nádrž priesakových kvapalín
- trávnatá plocha
- prevádzkový kontajner – unimobunka so zázemím pre zamestnanca
- prístrešok na parkovanie techniky.

Zariadenie je existujúce, umiestnené mimo zastavaného územia mesta Trenčín, v katastrálnom území Zlatovce v oplotenom areáli bývalej skládky odpadov Zámotie. Celý areál zariadenia je oplotený oceľovým drôteným pletivom umiestneným na oceľových stĺpikoch, v mieste vjazdu je osadená uzamykateľná brána, areál je monitorovaný kamerovým systémom a označený informačnou tabuľou. Celková plocha zariadenia v oplotení je 6 042 m².

Kompostovacia plocha má rozlohu 5 233 m², je to nekrytá spevnená vodohospodársky zabezpečená plocha s cementobetónovým povrchom. Z hľadiska ochrany podzemných vôd je vybudovaná ako vodotesná plocha s izolačnou vrstvou z HDPE fólie. Vybudované sú dve akumulčné nádrže AN1 – prefabrikovaná uzatvorená nádrž s objemom 15 m³, akumulčná nádrž AN2 – prefabrikovaná uzatvorená nádrž s objemom 45 m³ a betónová monolitická sedimentačná nádrž SN, ktorá slúži na usádzanie pevných častí. Voda naakumulovaná v akumuláčnej nádrži sa používa ako technologická voda na zvlhčovanie zakládok. Prebytočná odpadová voda je z akumulčných nádrží vyvázaná do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Okolie spevnených plôch je stabilizované zeleným porastom. K objektu kompostárne patrí prevádzkový objekt - kancelársky kontajner s hygienickým zariadením a oceľový prístrešok. Prístrešok slúži pre umiestnenie techniky používanej v rámci prevádzky kompostárne. Areál je pripojený na verejný vodovod a na pokrytie nárokov kompostárne na úžitkovú vodu je v areáli prevádzky vybudovaná studňa.

Opis technologického postupu

1. Vstupujúce odpady sú odvážené na váhe v prevádzke navrhovateľa Marius Pedersen, a.s., Zlatovská 2200, Trenčín a zaevidované do prevádzkového denníka.
2. Odpady v zariadení preberá zaškolený zamestnanec, ktorý vykoná vizuálnu kontrolu (vlastnosti a kvalitu).

3. Z navezeného odpadu sú odstránené prípadné hrubé nečistoty (plastové obaly, kovy, hrubé kamenivo a pod.).
4. Odpady budú následne podrvené, uhlíkaté a dusíkaté zložky budú priamo v drviči prípadne nakladačom na ploche zmiešané v optimálnom pomere.
5. Takto upravený materiál sa uloží do zakládky na ploche a prvým prekopaním sa homogenizuje.
6. Prípadná nedostatočná vlhkosť sa upraví polievaním zakládky pred samotným prekopaním a neskôr v priebehu procesu.
7. Priebeh procesu v zakládke sa kontroluje sledovaním teplôt. Optimálne rozmedzie teplôt v priebehu kompostovania je 55° C až 70° C prvých 6 - 10 týždňov. Následne vo fáze zrenia klesá teplota pod 45° C. Teplota zrelého kompostu by nemala prekročiť teplotu 40° C.
8. Odchýlky nameraných teplôt od týchto hodnôt ukazujú na nie optimálne podmienky v zakládke a spravidla je nutné zakládku prevzdušniť (prekopať), navlhčiť, prípadne zmeniť pomer C : N kompostovaných odpadov podľa pokynov zaškoleného zamestnanca.
9. Prekopávanie zakládok prebieha podľa potreby. Štandardne sa odporúča nasledovný režim:
 - a) 1 krát za 7 dní počas prvých dvoch až štyroch týždňov (v závislosti na zložení a vlhkosti zakládky a priebehu teplôt);
 - b) 1 krát za 14 dní následne až do skončenia procesu;
 - c) po skončení procesu (t. j. po 8 – 10 týždňoch) je možné kompost nechať dozrieť už bez nutnosti prevzdušňovania. Intenzitu prekopávania určí vyškolený zamestnanec podľa sledovaných ukazovateľov a zloženia zakládky.
10. Doba kompostovania je minimálne 60 dní. Hotový kompost je možné expedovať z plochy kompostárne ako produkt, prípadne premiestniť na ďalšie dozrievanie mimo vodohospodársky zabezpečenú plochu.
11. Po skončení procesu je kompost preosiaty na požadovanú frakciu.
12. Kontrolou kvality kompostu sa zisťuje jeho súlad s:
 - a) platnými právnymi predpismi – napr. § 11 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení;
 - b) príslušnými povoleniami a certifikátmi (napr. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky);
 - c) ďalšími príslušnými rozhodnutiami (napr. rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy).

Posledným krokom je odobratie vzoriek kompostu a ich zaslanie do akreditovaného laboratória. Na základe výsledkov sa určí ďalší postup kompostovacieho produktu, odpadu, prípadne materiálu.

Stroje a zariadenia

- mobilné drviace zariadenie na dreviny a bioodpad;
- samohodné prekopávacie zariadenie kompostu;
- kolesový čelný nakladač;
- traktor s hriadeľovým náhomom;
- preosievacie zariadenie.

Zisťovanie hmotnosti dovezených odpadov bude vykonávané vážením na cestnej mostovej váhe s nosnosťou maximálne 40 ton.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov musia byť dodržané podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky požiarnej ochrany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Vedúci pracovník zabezpečuje odbornú kontrolu v prevádzke a predpísaných termínov v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany ako aj oboznámenie všetkých pracovníkov s predpísanou dokumentáciou.

6. Spôsob ukončenia prevádzky

Do ukončenia činnosti zariadenia zabezpečiť zhodnotenie všetkých odpadov nachádzajúcich sa v zariadení, všetky odpady, ktoré sa v zariadení nachádzajú, prípadne vznikajú demontážou technologického zariadenia zhodnotiť a zneškodniť v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

7. Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 16. 01. 2030.

8. Ďalšie podmienky výkonu činnosti na udelenie súhlasu

1. Prevádzkovať predmetné zariadenie a zhodnocovať odpady v súlade s týmto rozhodnutím, prevádzkovať predmetné zariadenie podľa prevádzkovej dokumentácie zariadenia a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý musí byť umiestnený na prístupnom mieste zariadenia.
2. Viest' prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“).
4. Viest' a uchovávať evidenciu o zhodnocovaných odpadoch v zariadení a ohlasovať ustanovené údaje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
5. Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zhodnotenie je prevádzkovateľ oprávnený spolu s podmienkami, za ktorých sa odpad do zariadenia preberá.
6. Do predmetného zariadenia preberať iba povolené druhy odpadov kategórie „O“ – odpady, ktoré nie sú nebezpečné.
6. Pri kompostovaní musia byť zabezpečené podmienky podľa ustanovenia § 11 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
6. V prípade havárie postupovať v zmysle havarijného plánu a bezpečnostných pokynov.
7. Zabezpečiť skladovanie odpadov aj výsledného produktu tak, aby bol zabezpečený pred nežiaducim únikom a tak, aby neznečisťoval životné prostredie.
8. Označiť zariadenie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
9. Dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2022/019789-025 Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 15. 12. 2022 pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
 - 9.1. Na obmedzovanie emitovania pachových látok zo skladovania prijatých odpadov sú určené nasledovné opatrenia:
 - 9.1.1. Odpady s vysokým podielom dusíkatej zložky budú po privezení na vodohospodársky zabezpečenú plochu zariadenia prekryté podrvenou konárovinou, ktorá má relatívne vysoký podiel uhlíkatých látok (pomer C : N = 100 – 150 : 1) a podlieha pomalému rozkladu. Prekrytím rýchlo sa rozkladajúcich odpadov vrstvou odpadov s vyšším podielom uhlíkatých látok sa zamedzuje šíreniu zápachu.
 - 9.1.2. Dusíkaté odpady privezené do zariadenia budú zapracované do zakládky bezodkladne, najneskôr vždy do konca pracovného týždňa, v ktorom boli privezené – t. j. najneskôr do 5 pracovných dní. Tým sa predíde hnilobným procesom a s nimi súvisiacim emisiám zápachu.
 - 9.2. Na zamedzovanie emisii zápachu zo samotného procesu kompostovania a negatívneho vplyvu zariadenia na životné prostredie bude zabezpečený aeróbny proces premeny organických látok dodržiavaním nasledovných prevádzkových opatrení:
 - 9.2.1. Zabezpečenie optimálneho pomeru C : N (30 : 1 až 35 : 1) vstupných odpadov v zakládke, ktorý bude vytváraný vhodnou skladbou odpadov.
 - 9.2.2. Dostatočné prevzdušňovanie zakládky pravidelným prekopávaním kompostovaného materiálu strojným prekopávačom, ktorý je súčasťou strojného a technického vybavenia prevádzky.
 - 9.2.3. Zabezpečenie optimálnej vlhkosti zakládky, ktorá bude pravidelne sledovaná digitálnym vlhkomerom a v prípade potreby zabezpečená zvlhčovaním zakládky.
 - 9.3. V ďalšom povoľovacom stupni predložiť k žiadosti o súhlas v zmysle § 17 ods.1 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. v platnom znení (ďalej „zákon o ovzduší“) emisno-technologický odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou (vyhodnotiť zdroj znečisťovania ovzdušia – všetky znečisťujúce látky, spôsob zisťovania množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v zmysle platných právnych predpisov, navrhované opatrenia na obmedzovanie emitovania pachových látok a tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, zhodnotenie súladu prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) a pod.).
 - 9.4. Minimalizovať dobu skladovania biologicky rozložiteľných odpadov s vysokým podielom dusíkatej zložky, ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu.
 - 9.5. V ďalšom procese schvaľovania sa odporúča jasne špecifikovať plochy určené na výrobu kompostu vhodného na zúrodňovanie pôd a plochy určené na výrobu rekultivačných kompostov.
 - 9.6. Plochy v priestore zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa odporúča určiť tak, aby bola plocha určená na výrobu kompostu vhodného na zúrodňovanie pôd a plocha určená na výrobu rekultivačných kompostov viditeľne oddelená a plocha na skladovanie a osievanie kompostu určená aj na dozrievanie kompostu po hlavnej fáze kompostovania.
 - 9.7. Počas prevádzky zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu –Kompostáreň Trenčín prevádzkovateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vykonáva monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd. Tento vplyv sa bude monitorovať aj naďalej.

9.8. Pri skladovaní sypkých a prašných materiálov bude ich povrch v prípade potreby vlhčený – kropený vodou. Kropenie vodou sa v prípade potreby s ohľadom na poveternostné podmienky v horúcom a veternom počasí bude realizovať aj viackrát denne.

9.9. Ako ďalšie opatrenie na zmiernenie prípadného negatívneho vplyvu predmetnej zmeny navrhovateľ činnosti vysadí pozdĺž plota v časti od záhradkárskej osady ochrannú zeleň určenú na zachytávanie TZL (tuhé znečisťujúce látky) a bioaerosólov.

9.10. Prevádzka bude prispôsobená poveternostným podmienkam podľa dokumentu BAT orientáciou základok tak, aby bola prevládajúcemu veternému prúdeniu vystavená čo najmenšia plocha kompostovanej plochy.

9.11. Všetky zariadenia, v ktorých budú používané, zachytávané, skladované alebo dopravované odpady z hľadiska ochrany vôd bude prevádzkovateľ udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave a prevádzkovanie bude vykonávané tak, aby sa zabránilo úniku týchto látok do pôdy, podzemných alebo povrchových vôd, alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. Pravidelne sa budú vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesností potrubí, nádrží, ako aj vykonávať ich pravidelná údržba a v prípade potreby oprava.

9.12. Žiadna z činností kompostárne a ani skladovanie hotového kompostu nebude realizované mimo vodohospodársky zabezpečených plôch. Kompostovacie plochy sú z hľadiska ochrany podzemných vôd vybudované ako vodotesné plochy s izolačnou vrstvou z HDPE fólie a dažďové a výluhové vody sú zachytávané v nepriepustných akumuláčnych nádržiach.

9.13. Hrubé nečistoty sú z prijímaného odpadu odstraňované ručne a následne sú skladované vo vhodných uzavretých nádobách v priestoroch kompostárne, odkiaľ sú priebežne odvázané na zneškodnenie do zmluvného zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

9.14. Dodržať a realizovať navrhnuté opatrenia pre elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti navrhnuté v časti V. Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OUZP/2008/003644-003 TME zo dňa 14. 11. 2008, právoplatné dňa 08. 02. 2008, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OUZP/2011/01698-003 TME zo dňa 15. 07. 2011, právoplatné dňa 21. 07. 2011; predĺžené rozhodnutím č. OUTN-OSZP3-2015/012624-004 TME zo dňa 27. 04. 2015, právoplatné dňa 12. 05. 2015; zmenené rozhodnutím č. OU-TN-OSZP3-2017/019075-002 TME zo dňa 02. 06. 2017, právoplatné dňa 23. 06. 2017; predĺžené rozhodnutím č. OU-TN-OSZP3-2020/007598-005 zo dňa 14. 02. 2020, právoplatné dňa 04. 03. 2020; zmenené rozhodnutím č. OU-TN-OSZP3-2022/006457-004 zo dňa 25. 02. 2022, právoplatné dňa 16. 03. 2022 a zmenené rozhodnutím č. OU-TN-OSZP3-2023/022280-005 zo dňa 05. 05. 2023, právoplatné dňa 29. 05. 2023 s platnosťou do 13. 02. 2025.

Odôvodnenie

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 34 115 901 (ďalej len „žiadateľ“) doručil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad“) dňa 19. novembra 2024 žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre svoju prevádzku Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín, Marius Pedersen a.s., Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín, parc. KNC č. 5/3, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/25, 5/26 v katastrálnom území Zlatovce.

Predmetná prevádzka je existujúca, súhlas udelil Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne rozhodnutím č. OUZP/2008/003644-003 TME zo dňa 14. 11. 2008, právoplatné dňa 08. 02. 2008, ktoré bolo zmenené a predĺžované rozhodnutiami (zmena) OUZP/2011/01698-003 TME zo dňa 15. 07. 2011, právoplatné dňa 21. 07. 2011; (predĺženie) OUTN-OSZP3-2015/012624-004 TME zo dňa 27. 04. 2015, právoplatné dňa 12. 05. 2015; (zmena) OU-TN-OSZP3-2017/019075-002 TME zo dňa 02. 06. 2017, právoplatné dňa 23. 06. 2017; (predĺženie) OU-TN-OSZP3-2020/007598-005 zo dňa 14. 02. 2020, právoplatné dňa 04. 03. 2020; (zmena) OU-TN-OSZP3-2022/006457-004 zo dňa 25. 02. 2022, právoplatné dňa 16. 03. 2022 a (zmena) OU-TNOSZP3-2023/022280-005 zo dňa 05. 05. 2023, právoplatné dňa 29. 05. 2023 s platnosťou do 13. 02. 2025.

Predmetné zariadenie má vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-TN-OSZP3-2022/019789-025 zo dňa 15. decembra 2022 podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity.

Kapacita predmetného zariadenia je 15 000 t za rok, kópia rozhodnutia zo zisťovacieho konania tvorí podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.

Žiadateľ zhodnocuje odpady kategórie „O“ zo záhrad a parkov (tráva, listie, konáre, ovocie, zelenina a pod.) a odpad z kuchýň z domácností (šupy z ovocia, rastlinné zvyšky, zvyšky z jedál) od obcí a iných pôvodcov z regiónu Trenčín a okolia činnosťami R3 Recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov); R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Výsledným produktom je certifikovaný výrobok – Trenčiansky kompost, ktorý je v každej expedovanej šarži podrobený analýze v akreditovanom laboratóriu a kompost určený na rekultiváciu skládok v prípade, že nespĺňa parametre certifikovaného výrobku.

Okresný úrad listom č. OU-TN-OSZP3-2024/052028-002 zo dňa 05. decembra 2024 v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o začatí konania a v danej veci nariadil v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň 10. decembra 2024 so stretnutím v priestoroch spoločnosti Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zlatovská 2200, Trenčín. Po telefonickom ospravedlnení sa účastníka konania určil Okresný úrad nový termín ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou listom č. OU-TN-OSZP3-2024/052028-003 zo dňa 18. decembra 2024 zmena termínu ústneho pojednávania - opätovné oznámenie na deň 08. januára 2025. V priebehu správneho konania boli odstránené nedostatky podania, žiadateľ predložil chýbajúce doklady: kópiu poverenia 07/MP/24 pre Ing. Miroslava Zavřela, kópiu nájomnej zmluvy (Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice, Biskupická 24, Trenčín), kópiu zmluvy o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Lužtek č. 30380 (Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, Trenčín), kópiu rámcovej zmluvy č. Z56230005 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava) a kópiu certifikátu hnojiva č. 1537 pre Trenčiansky kompost (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav Poľnohospodársky v Bratislave).

Mesto Trenčín, ako účastník konania podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch doručil dňa 13. decembra 2024 súhlasné stanovisko, list č. MSÚTN-USZP-ZP/2024/48762/123972/guv zo dňa 11. decembra 2024, podľa ktorého nemá pripomienky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa.

So žiadosťou boli v konaní zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:

- kópia rozhodnutia č. OUZP/2008/003644-003 TME zo dňa 14. 11. 2008;
- kópia rozhodnutia OUZP/2011/01698-003 TME zo dňa 15. 07. 2011;
- kópia rozhodnutia OUTN-OSZP3-2015/012624-004 TME zo dňa 27. 04. 2015;
- kópia rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2017/019075-002 TME zo dňa 02. 06. 2017;
- kópia rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2020/007598-005 zo dňa 14. 02. 2020;
- kópia rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2022/006457-004 zo dňa 25. 02. 2022;
- kópia rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2023/022280-005 zo dňa 05. 05. 2023;
- prevádzkový poriadok;
- kópia výpisu z Obchodného registra;
- potvrdenie o uhradení správneho poplatku ID C85-191124-0014.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania rozhodol Okresný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu postupoval Okresný úrad v zmysle § 97 ods. 16 zákona o odpadoch na dobu určitú do 16. 01. 2030.

Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bol spoplatnený vo výške 15 € kolkovou známku podľa položky 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, potvrdenie o úhrade ID: C85-191124-0014.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika