

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
Súdna 22, 911 01 Trenčín

Č. spisu: 288/2022-510/1435
SK 19/2022

Trenčín, dňa 26.09.2022

R O Z H O D N U T I E

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín (ďalej len „RVPS Trenčín“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. i) bod 1 a § 39b Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 39/2007 Z. z.“) a podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „Nariadenie (ES) č. 1069/2009“) a v súlade s § 46 a násl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

prevádzkovateľ: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO: 34 115 901

prevádzkareň: **Marius Pedersen, a.s., Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín,**
Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov
parcela č. 5/3, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/25,
5/26, KÚ č. 873551 Zlatovce

úradné číslo: **COMP-TN24SK**

činnosť: **kompostovanie v „zakládkach“** spracovaním vedľajších živočíšnych produktov **materiálu kategórie 3** (VŽP KAT 3) – čl. 10 písm. p) Nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad s materiálmi s vedľajšími produktami neživočíšneho pôvodu (drvené konáre stromov, slama, tráva z kosenia) **validovanou metódou v zmysle prílohy V kapitola III oddiel 2 Nariadenia (EÚ) č. 142/2011.** Kompost je možné použiť na základe rozhodnutia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP).

Odôvodnenie

Dňa 07.02.2022 bola RVPS Trenčín doručená žiadosť prevádzkovateľom Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 (ďalej len „prevádzkovateľ“) o rozšírenie prevádzkarne a zmene parciel a zmene účelu použitia kompostu ako predaj konečnému používateľovi.

Veterinárna inšpektorka RVPS Trenčín vykonala dňa 01.03.2022 úradnú kontrolu na mieste Marius Pedersen, a.s., Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín, Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

a zariadenia na zber odpadu, Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov, KÚ č. 873551, Zlatovce (ďalej len „prevádzkareň“) za účelom overenia splnenia podmienok uvedených v Prílohe V Kapitola II a Kapitola III Oddiel 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva Smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice (ďalej len „Nariadenie (EÚ) č. 142/2011“). Zistenia z veterinárnej kontroly sú uvedené v Úradnom zázname o veterinárnej kontrole č. TN/01/03/2022/ES zo dňa 01.03.2022.

Prevádzkareň je umiestnená na parcele „C“ 5/3, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/25, 5/26, KÚ č. 873551, Zlatovce. Stavebné objekty (spevnené plochy, prevádzkový objekt, prístrešok, vodovodná prípojka, vonkajšia kanalizácia, prípojka NN, vonkajšie rozvody NN, areálové rozvody NN, oplatenie) prevádzkarne sú schválené Mestom Trenčín Kolaudačným rozhodnutím ÚSaŽP 2021/41393/123771/25-Dud, MSÚ 114502/2021 zo dňa 22.11.2021. Prevádzkareň je schválená aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne rozhodnutím číslo RUVZ/2022/00945-004 zo dňa 31.01.2022 a rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. spisu OU- N-OSZP3-2022-006457-004 zo dňa 25.02.2022.

Prevádzkareň je umiestnená na otvorenom priestranstve, oplatená pletivom zo všetkých strán, uzatvorená, má vodohospodársky zabezpečenú plochu tzn. povrch je betónový, nepriepustný, vyspádovaný do odvodňovacích žľabov, na konci ktorých sú sedimentačné nádrže a akumulačné nádrže. Nádrže slúžia na zachytávanie dažďovej a vylúhovej vody z betónovej plochy kompostárne, v sedimentačnej nádrži sa usádzajú pevné časti, v akumulačných nádržiach sa zachytáva tekutá zložka a po naplnení sa odpadová voda vyváža do čističky odpadových vôd.

Pri vstupe do areálu je umiestnený prevádzkový kontajner, kde majú zamestnanci dostupnú kanceláriu, WC a umývadlo. V celom objekte prevádzkarne je umiestnených 16 deratizačných staničiek. Deratizácia sa vykonáva externou firmou, podľa plánu HACCP.

Hygienické zariadenie pre zamestnancov sa nachádza na Zlatovskej ulici 2200, Trenčín, na prízemí administratívnej budovy, kde majú k dispozícii šatňu, sprchu a WC.

Preprava kuchynského odpadu zberaného od fyzických osôb mesta Trenčín z domácnosti a biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) zberaného v zmysle zákona o odpadoch sa vykonáva zber vlastnými dopravnými prostriedkami prevádzkovateľa. Nespracované VŽP materiálu kategórie 3 budú prepravené v uzatvorenom kontajneri do spracovateľského závodu na VŽP.

Pracovný postup kompostovania pozostáva z biologického rozkladu za aerobných podmienok:

1. príjem suroviny a jej triedenie (CP1)
2. príprava vstúpených surovín – drvenie a homogenizácia (CCP1)
3. vytvorenie základky
4. sledovanie dosiahnutia požadovanej teploty a času (CCP2)
5. prekopávanie (CP2)
6. preosievanie
7. kontrola výsledného produktu.

Vstupný materiál VŽP KAT 3 kuchynský odpad a BRO sa po kontrole na príjme pretriedi na základe zloženia, aby sa dodržal pomer uhlíkatých a dusíkatých látok C:N počas kompostovania. Následne sa vstupný materiál drví pomocou drviča na veľkosť max. 30 mm (CCP1) a následne sa zmiešava v pomere tak, aby vznikla homogénna zmes vhodná na proces kompostovania. Pripravená hmota je uložená prekopávačom do základky, ktorej rozmery sú dané typom prekopávača a tvarom/možnosťami kompostovacej plochy, čím vznikne lichobežníková prierez základky v rozmeroch cca šírky 5 m na základni a cca 1 m na vrchu,

výšky 2,1 m v strede a dĺžky cca 40 m. V prípade potreby sa do hmoty pridá prímies štruktúrneho materiálu - drevná štiepka za účelom lepšieho prísunu vzduchu do základky. Každá základka je identifikovaná, má založený evidenčný list. V tejto fáze kompostovania sa sleduje CCP2 dodržiavanie požadovanej teploty a času v procese aeróbných podmienok spracovania: > 55°C min. 14 dní alebo 60°C min. 6 dní alebo 65°C min. 3 dni. Do základky sú vložené bezdrôtové meracie sondy, čím je zabezpečené monitorovanie teploty v procese spracovania identifikovanej základky. Každá sonda má dataloger, na prevádzkovom kontajneri je prijímač signálu z datalogera a sieťovým prepojovacím káblom sa nameraná teplota ukladá do systému v PC (z každej základky). Takto pripravená surovina sa homogenizuje premiešaním - prvým prekopaním v čase cca po 7 dňoch. Dostatok kyslíka pre činnosť pôdných baktérií je zabezpečená pravidelným prekopávaním v intervale v 1. počiatkovej fáze raz za 7 dní, 2. prekopanie cca po 14 dňoch. Ďalej sa predpokladá prekopávanie raz za 7 až 14 dní podľa potreby. Intenzita prekopávania závisí od teploty základky, kde pokles teploty poukazuje na nedostatok kyslíka pre činnosť baktérií a nutnosť realizácie prekopania. Dĺžka kompostovania v základke sa predpokladá minimálne 60 dní. Ukončenie procesu kompostovania signalizuje pokles teploty pod 40°C. Výsledným produktom je kompost, ktorý je určený ako prísada do rekultivačných zemín. Skladovaný je na vyčlenenom mieste na ploche tak, aby nedošlo ku opätovnej kontaminácii alebo zámene. Momentálne je kompost využívaný ako prímies do rekultivačných zemín na zabezpečenie rekultivácie skládok odpadov. Pred každou expedíciou je kompost podrobený mikrobiologickej analýze (kontrola výsledného produktu).

V čase kontroly bol výsledný preosiaty kompost uložený na nezakrytej vyčlenenej betónovej ploche o rozmerov 2 m x 4 m a siahal do výšky 2,5 m, šarža VI/2021. Výsledný kompost je označený tabuľkou „Hotový kompost“. Teplota v čase spracovania v základkách počas procesu kompostovania dosiahla teplotu 65 °C po dobu minimálne 3 dní, čím pri kontrole bolo čiastočne preukázané dodržanie nastavenia procesu kompostovania. Pri kontrole boli predložené záznamy o dosiahnutých teplotách v základkách a evidencia sledovania základok. Prevádzkovateľ má vypracovaný HACCP systém zo dňa 02.10.2020, verzia č.1, spracovaný plán vlastných kontrol zo dňa 02.10.2020, verzia č.1 a sanitačný program zo dňa 02.10.2020, verzia č.1. Prevádzkovateľ predložil výsledky vlastných vyšetrení konečného produktu - kompostu (po 60 dňoch kompostovania). Vzorky kompostu boli vyšetrené na mikrobiologické parametre ako *Escherichia coli* a *Salmonella* spp. v akreditovanom laboratóriu ALS Czech Republic, s.r.o., na Haře 336/9, Praha 9 – Vysočany 190 00 – Skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018. Vyšetrených bolo 5 vzoriek z hotového kompostu šarže VI/2021, odobraté dňa 16.02.2022, vzorky kompostu vyhovel požiadavkám Prílohy V Kapitola III Oddiel 3 Nariadenia (ES) č. 142/2011. V čase veterinárnej kontroly sa nedali odobrať úradné vzorky na overenie splnenia požiadaviek uvedených v Prílohe V Kapitola III Oddiel 3 Nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Počas tejto veterinárnej kontroly nebolo možné verifikovať systém HACCP a preukázanie výsledkov vlastných vyšetrení konečného produktu podľa Prílohy V Kapitola III Oddiel 3 Nariadenia (EÚ) č. 142/2011.

Na základe zistených skutočností na mieste, ktoré sú uvedené v Úradnom zázname o veterinárnej kontrole č. TN/01/03/2020/ES bolo konštatované, že prevádzkareň predbežne spĺňa príslušné všeobecné požiadavky uvedené v prílohe V Kapitola II Nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Prevádzkovateľ musí spracovať systém validácie metódy pre alternatívne parametre transformácie – spracovania VŽP KAT 3 formou kompostovania v základke podľa požiadaviek uvedených v Prílohe V Kapitola III Oddiel 2 Nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Prevádzkovateľ musí dopracovať spôsob akým zabezpečí systematicky preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom.

Na základe vyššie uvedených skutočností RVPS Trenčín vydala rozhodnutie č. spisu: 288/2022-510/355, SK 19/2022 a v zmysle článku 44 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 1069/2009 prevádzkovateľa podmieniene schválila na tri mesiace do 29.06.2022.

Následná úradná kontrola bola vykonaná veterinárnou inšpektorkou RVPS Trenčín dňa 07.06.2022. Zistenia z veterinárnej kontroly sú uvedené v Úradnom zázname o veterinárnej kontrole č. TN/07/06/2022/ES. V čase kontroly bolo v prevádzkarni vytvorených 12 základok, ktoré pozostávali z rozdrveného BRO a kuchynského odpadu z domácnosti. Vytvorené základky sa prekopávačom prekopávajú raz za 7 dní. Do každej základky sú vložené bezdrôtové meracie sondy, ktoré sú poznačené aj v evidenčnom liste označenom ako „Sledovanie základky“. Na vyčlenenej betónovej ploche bol umiestnený preosiaty výsledný kompost o rozmerov 5 m x 2 m a siahal do výšky 1,5 m, šarža II/2022, označený tabuľkou „Hotový kompost“. Výsledný kompost pozostával zo základok 4.2 V, 11.2 V, 18.2 V, 25.2 V, 4.3 V. Teplota v čase spracovania v základkách počas procesu kompostovania dosiahla teplotu 65 °C po dobu minimálne 3 dní, čím pri kontrole bolo čiastočne preukázané dodržanie nastavenia procesu kompostovania. Pri kontrole boli predložené záznamy o dosiahnutých teplotách v základkách a evidencia sledovania základok. Prevádzkovateľ má vypracovaný HACCP systém, platný od 23.5.2022.

Prevádzkovateľ počas validačného obdobia odoberá priebežne vzorky *kompostu po procese transformácie* na mikrobiologické (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae, Clostridium perfringens) a parazitárne vyšetrenia (Ascaris sp.) a *vzorky kompostu po procese ukončenia spracovania* na mikrobiologické vyšetrenia (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae). Vzorky na mikrobiologické vyšetrenia (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae) a parazitárne vyšetrenia sa vyšetrujú v akreditovanom laboratóriu ALS Czech Republic, s.r.o., na Haife 336/9, Praha 9 – Vysočany 190 00 – Skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018. Vzorky na Clostridium perfringens sa vyšetrujú vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave – Skúšobné laboratórium, Botanická 15, 842 52 Bratislava, reg. Č. SNAS ref. NO. 486/S-127. Prevádzkovateľ predložil výsledky vyšetrení kompostu počas podmieniaceho schválenia, spolu 9 vzoriek kompostu. Všetky vzorky kompostu vyhovel požiadavkám Prílohy V kapitoly III Nariadenia (ES) č. 142/2011. Počas kontroly bola veterinárnou inšpektorkou RVPS Trenčín odobraná úradná vzorka hotového kompostu 5 vzorkovým systémom za účelom overenia systému validácie metódy pre alternatívne parametre transformácie – spracovania VŽP KAT 3 formou kompostovania v základke. Vzorka bola následne odoslaná na vyšetrenie na mikrobiologické ukazovatele Salmonella sp., Escherichia coli a Enterobactriaceae do Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave – Skúšobné laboratórium, Botanická 15, 842 52 Bratislava, reg. Č. SNAS ref. NO. 486/S-127.

Počas úradnej kontroly nebolo možné verifikovať systém HACCP z dôvodu neukončenia validačného procesu a *preukázanie všetkých výsledkov vlastných vyšetrení konečného produktu* v súlade podľa prílohy V kapitola III Nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Prevádzkovateľ musí spracovať systém validácie metódy pre alternatívne parametre transformácie – spracovania VŽP KAT 3 formou kompostovania v základke podľa požiadaviek uvedených v Prílohe V Kapitola III Oddiel 2 Nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Prevádzkovateľ musí dopracovať spôsob akým zabezpečí systematicky preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom. Na tento účel sa musí dopracovať zdokumentovaný program na kontrolu škodcov. Na základe zistených skutočností a preskúmaní predložených dokumentov vydala RVPS Trenčín dňa 27.06.2022 rozhodnutie č. spisu: 288/2022-510/980, ktorým prevádzkareň podmieniene schválila do 29.09.2022.

Dňa 21.09.2022 veterinárna inšpektorka RVPS Trenčín vykonala následnú úradnú kontrolu na mieste v prevádzkarni a vyhotovila Úradný záznam o veterinárnej kontrole č. TN/21/09/2022/ES. V čase kontroly bolo na vyčlenenej ploche založených 9 nových základok. Vstupný materiál VŽP KAT 3 kuchynský odpad a BRO sa zmiešavajú vo vhodnom

pomere a zhomogenizujú v zariadení SEKO Samurai 500/150, aby sa dodržal pomer uhlíkatých a dusíkatých látok C:N. Zhomogenizovaná zmes na kompostovanie je uložená do základok, rozmerovo prispôsobená veľkosti prekopávača BACKHUS KOMPOST-TECHNOLOGIE 15.50, tzn. prierez základky v rozmeroch cca šírky 5 m na základni a cca 1 m na vrchu, výšky 2,1 m v strede a dĺžky cca 40 m. Takto pripravené základky sa prekopávajú v intervale 7- 14 dní. Do každej základky sú vložené bezdrôtové a káblové meracie sondy, ktoré sú vyznačené aj v evidenčnom liste označenom ako „Sledovanie základky“. V základke v procese transformácie sa sledujú požadované teplotné parametre - CCP 2, t.j. > 55°C min. 14 dní alebo 60°C min. 6 dní alebo 65°C min. 3 dni. Ukončenie procesu kompostovania signalizuje pokles teploty pod 40°C. Doba kompostovania je minimálne 60 dní. Jednotlivé základky sa po procese transformácie v základke uložia na vyčlenenú plochu na dozrievanie (ako jedna šarža). Takto pripravený kompost (jedna šarža) je osiaty na požadovanú frakciu v osievacom zariadení Eggersmann Terra Select T60.

V čase kontroly bol na vyčlenenej betónovej ploche umiestnený hotový výsledný kompost voľne ložený o rozmerov 5 m x 2 m a siahal do výšky 1,5 m, šarža V/2022, označený tabuľkou „Hotový kompost“. Výsledný kompost pozostával zo základok 3.6 V, 10.6 V, 17.6 V, 24.6 V, 1.7 V, 8.7 V, 15.7 V. Teplota v čase transformácie v základkách počas procesu kompostovania dosiahla minimálne teplotu 65 °C po dobu minimálne 3 dní, čím pri kontrole bolo preukázané dodržanie nastaveného procesu transformácie. Pri kontrole boli predložené záznamy o dosiahnutých teplotách v základkách a evidencia sledovania týchto teplôt pri transformácii VŽP KAT 3 základok. Prevádzkovateľ počas validačného obdobia priebežne odoberal vzorky *po procese transformácie* na mikrobiologické (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae, Clostridium perfringens) a parazitárne vyšetrenia (Ascaris sp.) a vzorky „*hotového*“ kompostu *po procese ukončenia spracovania* po osievaní na mikrobiologické vyšetrenia (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae). Vzorky na mikrobiologické vyšetrenia (Salmonella, Escherichia coli, Enterococaceae) a parazitárne vyšetrenia sa vyšetrovali v akreditovanom laboratóriu ALS Czech Republic, s.r.o., na Hařfe 336/9, Praha 9 – Vysočany 190 00 – Skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018. Vzorky na Clostridium perfringens sa vyšetrovali vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave – Skúšobné laboratórium, Botanická 15, 842 52 Bratislava, reg. Č. SNAS ref. NO. 486/S-127. Prevádzkovateľ predložil výsledky vyšetrení kompostu počas podmieneného schválenia, spolu zo 16 vzoriek kompostu, z toho 3 vzorky z hotového kompostu a 13 vzoriek zo základok po procese transformácie. Všetky vzorky kompostu vyhovelí požiadavkám Prílohy V kapitoly III Nariadenia (ES) č. 142/2011.

Prevádzkovateľ má vypracovaný HACCP systém, platný od 20.09.2022, revízia č. 2. Pri kontrole prevádzkovateľ predložil Validačný protokol č. 001 – *Validácia na transformáciu VŽP kat.3 na kompost* vypracovaný externým konzultantom spoločnosti FEISO, s.r.o. a overený technikom spoločnosti pani Ing. Janou Poláškovou dňa 21.09.2022 za 168 produkčných dní. Validačný protokol má vypracovaných 12 strán, ktorého súčasťou sú prílohy v počte 94 listov: Tabuľka vyhodnotenia mikrobiologických analýz vzoriek validačného procesu, Formuláre - sledovanie základky, Protokoly CCP1 – kontrola veľkosti častíc, Záznamy z merania teplôt v základkách – CCP2, Protokoly o mikrobiologických skúškach z akreditovaných laboratórií, Záznam o umiestnení základok na ploche kompostárne. V prevádzkarni je zdokumentovaný program na kontrolu škodcov, ktorý je súčasťou validačného protokolu. Počas celého validačného obdobia bolo spolu odobratých 13 vzoriek zo základok po procese transformácie a 3 vzorky z hotového preosiateho kompostu po procese spracovania, čo predstavuje spolu 29 výsledkov „Protokolov o skúške“ z akreditovaných externých laboratórií, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu. Všetky vzorky kompostu vyhovelí nasledujúcim požiadavkám počas validačného obdobia:

Laboratórne výsledky *hotového* "kompostu po procese ukončenia spracovania po osievaní na mikrobiologickú analýzu Enterococaceae, Escherichia coli a Salmonella 5 vzorkovým systémom odoberané v období od 08.06.2022 do 29.08.2022 v počte 3, vyhoveli požiadavkám Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g a E. coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g.

Laboratórne výsledky *po procese transformácie* na analýzu Enterococaceae, Escherichia coli a Salmonella 5 vzorkovým systémom, Clostridium perfringens a parazity Ascaris sp. odoberané v období od 20.04.2022 do 17.8.2022 v počte 13, vyhoveli požiadavkám Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g a E. coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g, Clostridium perfringens neprítomný (0) v 1 g produktu v 1000 g, 13 vyšetrení. Všetky analyzované vzorky vyhoveli požiadavke 0 v 1 g. Vyšetrenie na parazity Vajíčka Ascaris sp. neprítomné v 13 vzorkách.

Veterinárnou kontrolou bola overená funkčnosť systému HACCP a validácia nastaveného procesu transformácie VŽP KAT 3 – kuchynského odpadu pri veľkosti častíc 30 mm, kedy bola dodržaná minimálna teplota 65°C po dobu minimálne 3 dní v čase dozrievania kompostu (60 dní) až na hotový kompost. Jeho použitie je podmienené rozhodnutím ÚKSÚP.

Na základe uvedených skutočností RVPS Trenčín schválila prevádzkareň bez podmienok a časového obmedzenia na požadovanú činnosť, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle § 41 ods. 13 a 19 zákona č. 39/2007 Z. z., ak po vydaní rozhodnutia dôjde k podstatným zmenám podmienok prevádzkarne, na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané alebo k zmene rozsahu alebo druhu vykonávanej činnosti, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť na RVPS Trenčín, podať žiadosť a podrobiť sa novému schvaľovaciemu procesu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o schválení sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie na základe § 39 ods. 4 Zákona č. 39/2007 Z. z. nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je možné po nadobudnutí právoplatnosti a vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.



MVDr. Ivan Káčer

riaditeľ
Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy

Doručuje sa: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

PREVÁZKA DŇA 29.9.2022

Ing. DĽOSLAV ZAVČEL

Marius Pedersen, a.s.
Prevádzka Trenčín
Zlatovská 2200 • 911 05 Trenčín
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-2-